

Rapport d'inventaires

2023



Pinson des arbres.



Agir pour la
biodiversité



Rapport de suivi de l'avifaune dans le parc de l'IRA de Metz

Remerciements

Toute l'équipe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Moselle remercie l'ensemble des membres de l'Institut Régional d'Administration de Metz pour lui avoir accordé sa confiance dans le cadre de la réalisation d'inventaires avifaunistiques dans le parc du site.

Contexte

Dans le courant de l'année 2019, la LPO Moselle a été contactée par l'Institut Régional d'Administration pour obtenir la labellisation "Refuge LPO", un label qui met en avant le dévouement de l'IRA à protéger la biodiversité présente dans le parc.

À la suite de l'obtention de cette labellisation, un passage a été effectué par les ornithologues de la LPO Moselle afin de répertorier les espèces présentes sur le site. Au total, ce ne sont pas moins de 19 espèces qui ont été vues ou entendues.

Pour nicher, certaines espèces comme les Mésanges bleues et charbonnières ainsi que la Sittelle torchepot (toutes 3 répertoriées sur le site) ont besoin de cavités. Pour faciliter leur reproduction et afin de fixer les populations de ces oiseaux sur le site, il a été communément décidé d'installer 10 nichoirs pour ces 3 espèces.

En 2022, la labellisation Refuge LPO a été renouvelée pour une durée de 3 ans.

Description du site inventorié

Situé au cœur du quartier de Metz-Bellecroix, l'IRA de Metz est un institut reconnu de formation au service de la fonction publique.

Le bâtiment est entouré d'un grand parc dans lequel s'épanouissent des arbres de toutes les tailles. Non loin de la ville, ce site représente une véritable bulle verte qui, en plus d'offrir un cadre apaisant à ses étudiants, constitue un refuge intéressant pour la petite faune.

Oiseaux et insectes y sont d'ailleurs particulièrement les bienvenus depuis l'installation de nichoirs et de gîtes pour ces petits animaux.



Rapport de suivi de l'avifaune dans le parc de l'IRA de Metz

Méthodologie et intérêt

Grâce à ces inventaires réalisés en 3 demi-journées, les ornithologues peuvent établir une liste des espèces d'oiseaux présentes dans le parc de l'IRA. Une fois ces données répertoriées, la LPO Moselle peut ainsi suggérer à l'Institut Régional d'Administration de Metz des méthodes pour protéger au mieux la biodiversité déjà présente mais aussi la conseiller dans la mise en place de divers aménagements favorables à sa sauvegarde.

Ces inventaires ont été réalisés grâce à un repérage visuel pour les rapaces diurnes et les corvidés mais surtout grâce à un repérage auditif pour les autres espèces. En effet, le repérage par le chant est pour les oiseaux le moyen le plus efficace de les répertorier : chaque espèce a un chant différent.

Le protocole appliqué repose sur deux méthodologies combinées :

- 1. Point d'écoute :** poste fixe de 5 minutes avec recensement de tous les oiseaux vus et entendus,
- 2. Transect :** parcours linéaire entre deux points d'écoute permettant de compléter les informations et de relever des indices d'occupation (nids, loges...).

Espèces recensées lors d'un premier comptage effectué en 2019

Espèce	Tendance évolutive des populations	Statut donné selon la Liste Rouge des Espèces Menacées en France
Chardonneret élégant	Stationnaire	VU = Vulnérable
Choucas des tours	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Corneille noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Etourneau sansonnet	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Geai des chênes	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Grimpereau des jardins	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Merle noir	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange bleue	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange charbonnière	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Perruche à collier	En hausse	Espèce invasive, pas de statut officiel
Pic vert	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pie bavarde	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pigeon ramier	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Pinson des arbres	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Rougegorge familier	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Sittelle torchepot	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Troglodyte mignon	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Verdier d'Europe	Stationnaire	VU = Vulnérable

Observateurs :

Jean-Marc DEBRYCKE.

Nombre d'espèces recensées :

19

Espèce	Tendance évolutive des populations	Statut donné selon la Liste Rouge des Espèces Menacées en France
Chardonneret élégant	Stationnaire	VU = Vulnérable
Choucas des tours	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Corneille noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Etourneau sansonnet	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Geai des chênes	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Grand Cormoran	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Grimpereau des jardins	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Merle noir	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange bleue	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange charbonnière	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Perruche à collier	En hausse	Espèce invasive, pas de statut officiel
Pic vert	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pie bavarde	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pigeon ramier	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Pinson des arbres	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Rougegorge familier	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Sittelle torchepot	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Troglodyte mignon	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Verdier d'Europe	Stationnaire	VU = Vulnérable

Observateurs :

Jean-Louis GAUTHIER,
Jean-Marc DEBRYCKE.

Nombre d'espèces recensées :

19

Espèce	Tendance évolutive des populations	Statut donné selon la Liste Rouge des Espèces Menacées en France
Chardonneret élégant	Stationnaire	VU = Vulnérable
Corneille noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Etourneau sansonnet	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Faucon crécerelle	En déclin	NT = Quasi menacé
Fauvette à tête noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Geai des chênes	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Linotte mélodieuse	En déclin	VU = Vulnérable
Merle noir	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange bleue	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange charbonnière	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Moineau domestique	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Perruche à collier	En hausse	Espèce invasive, pas de statut officiel
Pie bavarde	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pigeon ramier	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Pinson des arbres	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Rougequeue à front blanc	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Rougequeue noir	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Serin cini	En déclin	VU = Vulnérable
Troglodyte mignon	En hausse	LC = Préoccupation mineure

Observateurs :

Jean-Louis GAUTHIER,
Jean-Marc DEBRYCKE.

Nombre d'espèces recensées :

19

Espèce	Tendance évolutive des populations	Statut donné selon la Liste Rouge des Espèces Menacées en France
Corbeau freux	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Corneille noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Coucou gris	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Etourneau sansonnet	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Fauvette à tête noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Héron cendré	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Linotte mélodieuse	En déclin	VU = Vulnérable
Martinet noir	Stationnaire	NT = Quasi menacé
Merle noir	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange bleue	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Mésange charbonnière	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Moineau domestique	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Mouette rieuse	En déclin	NT = Quasi menacé
Pic épeiche	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Pic vert	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pie bavarde	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Pigeon ramier	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Pinson des arbres	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Rougequeue à front blanc	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Rougequeue noir	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Troglodyte mignon	En hausse	LC = Préoccupation mineure

SUITE

Espèce	Tendance évolutive des populations	Statut donné selon la Liste Rouge des Espèces Menacées en France
Verdier d'Europe	Stationnaire	VU = Vulnérable

Observateurs :

Pauline KUNZ,
Jean-Louis GAUTHIER,
Jean-Marc DEBRYCKE.

Nombre d'espèces recensées :

22



Pic épeiche.



Rougequeue à front blanc.

Espèces supplémentaires observées en 2023 et non présentes en 2019

Espèce	Tendance évolutive des populations	Statut donné selon la Liste Rouge des Espèces Menacées en France
Corbeau freux	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Coucou gris	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Fauvette à tête noire	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Héron cendré	Stationnaire	LC = Préoccupation mineure
Linotte mélodieuse	En déclin	VU = Vulnérable
Martinet noir	Stationnaire	NT = Quasi menacé
Moineau domestique	En déclin	LC = Préoccupation mineure
Mouette rieuse	En déclin	NT = Quasi menacé
Pic épeiche	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Rougequeue à front blanc	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Rougequeue noir	En hausse	LC = Préoccupation mineure
Serin cini	En déclin	VU = Vulnérable

Observateurs :

Jean-Marc DEBRYCKE,
Jean-Louis GAUTHIER.

Nombre d'espèces supplémentaires recensées :

12

Remarques et observations suite aux inventaires de suivi de l'avifaune

À l'issue des 3 demi-journées d'inventaires de l'avifaune réalisés dans le parc de l'Institut Régional d'Administration de Metz, les ornithologues de la LPO Moselle ont pu répertorier un total de **31 espèces d'oiseaux différentes**.

Ce constat est particulièrement encourageant car il démontre que 12 espèces supplémentaires sont présentes sur le site depuis le premier relevé effectué en 2019. Il apparaît donc plutôt clairement que toutes les actions mises en place pour préserver la biodiversité du parc ont un réel impact positif sur cette dernière.

Seule une espèce, le Gros-bec casse-noyaux, n'a pas été à nouveau répertoriée en 2023.

Lors des deux premiers passages des ornithologues de la LPO Moselle, en plein début de printemps, il a pu être constaté que plusieurs couples de mésanges bleues et charbonnières visitaient les nichoirs installés lors de la précédente convention dans le parc. En pleine période de reproduction, il n'a pas été difficile d'identifier ces deux espèces dont le chant était bien audible*.

Il apparaît donc plutôt clairement que la décision d'entreprendre la pose de nichoirs dans le parc a été très intéressante pour développer et fixer les populations de mésanges au sein de l'IRA.

L'hôtel à insectes semblait lui aussi avoir été occupé.

En ce qui concerne les mangeoires qui ont été également installées, la LPO Moselle conseille au personnel de l'IRA de ne les approvisionner qu'entre le début du mois de novembre et la fin du mois de mars, exclusivement en **graines de tournesol non salées**. Ces dernières sont, d'un point de vue nutritif, les meilleures à proposer aux oiseaux sauvages.

En outre, lors de la signature pour le renouvellement de la convention, l'IRA a fait part à la LPO Moselle de son souhait d'installer des gîtes à chauve-souris sur le site. Dans la mesure où celui-ci s'y prête sans aucun doute, la LPO Moselle peut proposer à l'IRA différents modèles de gîtes à chauve-souris et conseiller le personnel dans la mise en place de ces aménagements.


Afin de poursuivre la mise en valeur des actions de préservation de la biodiversité dans le parc de l'IRA, il pourrait être intéressant d'installer des panneaux pédagogiques présentant une partie des espèces recensées lors des passages des ornithologues de la LPO Moselle.

La LPO Moselle est évidemment disposée à discuter de ce projet plus en profondeur.

Enfin, l'équipe de la LPO Moselle se tient à disposition de l'ensemble du personnel de l'IRA pour les accompagner et les conseiller dans la poursuite d'actions et la mise en place d'aménagements favorables à la biodiversité présente dans le parc.

Le Président,

Jacques STANKIEWICZ.



* Pour rappel, les oiseaux chantent si fort au printemps pour trouver un partenaire mais également pour défendre leur territoire.